

ISSN 2518-1491 (Online),  
ISSN 2224-5286 (Print)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ

# Х А Б А Р Л А Р Ы

**ИЗВЕСТИЯ**

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**NEWS**

OF THE ACADEMY OF SCIENCES  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

**ХИМИЯ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯ  
СЕРИЯСЫ**

◆  
**СЕРИЯ**  
**ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ**  
◆  
**SERIES**  
**CHEMISTRY AND TECHNOLOGY**

**1 (421)**

**ҚАҢТАР – АҚПАН 2017 ж.  
ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2017 г.  
JANUARY – FEBRUARY 2017**

1947 ЖЫЛДЫҢ ҚАҢТАР АЙЫНАН ШЫҒА БАСТАҒАН  
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1947 ГОДА  
PUBLISHED SINCE JANUARY 1947

**ЖЫЛЫНА 6 РЕТ ШЫҒАДЫ  
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД  
PUBLISHED 6 TIMES A YEAR**

АЛМАТЫ, ҚР ҰФА  
АЛМАТЫ, НАН РК  
ALMATY, NAS RK

Бас редакторы  
х.ғ.д., проф., КР ҮФА академигі **М.Ж. Жұрынов**

Редакция алқасы:

**Агабеков В.Е.** проф., академик (Белорус)  
**Волков С.В.** проф., академик (Украина)  
**Воротынцев М.А.** проф., академик (Ресей)  
**Газалиев А.М.** проф., академик (Қазақстан)  
**Ергожин Е.Е.** проф., академик (Қазақстан)  
**Жармағамбетова А.К.** проф. (Қазақстан), бас ред. орынбасары  
**Жоробекова Ш.Ж.** проф., академик (Қырғыстан)  
**Итқұлова Ш.С.** проф. (Қазақстан)  
**Манташян А.А.** проф., академик (Армения)  
**Пралиев К.Д.** проф., академик (Қазақстан)  
**Баешов А.Б.** проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  
**Бұркітбаев М.М.** проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  
**Джусипбеков У.Ж.** проф. корр.-мүшесі (Қазақстан)  
**Молдахметов М.З.** проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  
**Мансуров З.А.** проф. (Қазақстан)  
**Наурызбаев М.К.** проф. (Қазақстан)  
**Рудик В.** проф., академик (Молдова)  
**Рахимов К.Д.** проф. корр.-мүшесі (Қазақстан)  
**Стрельцов Е.** проф. (Белорус)  
**Тәшімов Л.Т.** проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  
**Тодераш И.** проф., академик (Молдова)  
**Халиков Д.Х.** проф., академик (Тәжікстан)  
**Фарзалиев В.** проф., академик (Әзірбайжан)

**«КР ҮФА Хабарлары. Химия және технология сериясы».**

**ISSN 2518-1491 (Online),**

**ISSN 2224-5286 (Print)**

Меншіктенуші: «Қазақстан Республикасының Үлттық ғылым академиясы» Республикалық қоғамдық бірлестігі (Алматы қ.)

Қазақстан республикасының Мәдениет пен ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрагат комитетінде 30.04.2010 ж. берілген №1089-Ж мерзімдік басылым тіркеуіне қойылу туралы куәлік

Мерзімділігі: жылдан 6 рет.

Тиражы: 300 дана.

Редакцияның мекенжайы: 050010, Алматы қ., Шевченко көш., 28, 219 бөл., 220, тел.: 272-13-19, 272-13-18,  
[www.nauka-nanrk.kz](http://www.nauka-nanrk.kz) / [chemistry-technology.kz](http://chemistry-technology.kz)

---

© Қазақстан Республикасының Үлттық ғылым академиясы, 2017

Типографияның мекенжайы: «Аруна» ЖК, Алматы қ., Муратбаева көш., 75.

Г л а в н ы й р е д а к т о р  
д.х.н., проф., академик НАН РК **М. Ж. Журинов**

Р е д а к ц и о н на я кол л е г и я:

**Агабеков В.Е.** проф., академик (Беларусь)  
**Волков С.В.** проф., академик (Украина)  
**Воротынцев М.А.** проф., академик (Россия)  
**Газалиев А.М.** проф., академик (Казахстан)  
**Ергожин Е.Е.** проф., академик (Казахстан)  
**Жармагамбетова А.К.** проф. (Казахстан), зам. гл. ред.  
**Жоробекова Ш.Ж.** проф., академик (Кыргызстан)  
**Иткулова Ш.С.** проф. (Казахстан)  
**Манташян А.А.** проф., академик (Армения)  
**Пралиев К.Д.** проф., академик (Казахстан)  
**Баешов А.Б.** проф., чл.-корр. (Казахстан)  
**Буркитбаев М.М.** проф., чл.-корр. (Казахстан)  
**Джусипбеков У.Ж.** проф. чл.-корр. (Казахстан)  
**Мулдахметов М.З.** проф., чл.-корр. (Казахстан)  
**Мансуров З.А.** проф. (Казахстан)  
**Наурызбаев М.К.** проф. (Казахстан)  
**Рудик В.** проф., академик (Молдова)  
**Рахимов К.Д.** проф. чл.-корр. (Казахстан)  
**Стрельцов Е.** проф. (Беларусь)  
**Ташимов Л.Т.** проф., чл.-корр. (Казахстан)  
**Тодераш И.** проф., академик (Молдова)  
**Халиков Д.Х.** проф., академик (Таджикистан)  
**Фарзалиев В.** проф., академик (Азербайджан)

«Известия НАН РК. Серия химии и технологии».

**ISSN 2518-1491 (Online),**

**ISSN 2224-5286 (Print)**

Собственник: Республиканское общественное объединение «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы)

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан №10893-Ж, выданное 30.04.2010 г.

Периодичность: 6 раз в год

Тираж: 300 экземпляров

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220, тел. 272-13-19, 272-13-18,  
<http://nauka-nanrk.kz> / chemistry-technology.kz

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2017

Адрес редакции: 050100, г. Алматы, ул. Кунаева, 142,  
 Институт органического катализа и электрохимии им. Д. В. Сокольского,  
 каб. 310, тел. 291-62-80, факс 291-57-22, e-mail:orgcat@nursat.kz

Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75

Editor in chief  
doctor of chemistry, professor, academician of NAS RK **M.Zh. Zhurinov**

Editorial board:

**Agabekov V.Ye.** prof., academician (Belarus)  
**Volkov S.V.** prof., academician (Ukraine)  
**Vorotyntsev M.A.** prof., academician (Russia)  
**Gazaliyev A.M.** prof., academician (Kazakhstan)  
**Yergozhin Ye.Ye.** prof., academician (Kazakhstan)  
**Zharmagambetova A.K.** prof. (Kazakhstan), deputy editor in chief  
**Zhorobekova Sh.Zh.** prof., academician (Kyrgyzstan)  
**Itkulova Sh.S.** prof. (Kazakhstan)  
**Mantashyan A.A.** prof., academician (Armenia)  
**Praliyev K.D.** prof., academician (Kazakhstan)  
**Bayeshov A.B.** prof., corr. member (Kazakhstan)  
**Burkitbayev M.M.** prof., corr. member (Kazakhstan)  
**Dzhusipbekov U.Zh.** prof., corr. member (Kazakhstan)  
**Muldakhmetov M.Z.** prof., corr. member (Kazakhstan)  
**Mansurov Z.A.** prof. (Kazakhstan)  
**Nauryzbayev M.K.** prof. (Kazakhstan)  
**Rudik V.** prof., academician (Moldova)  
**Rakhimov K.D.** prof., corr. member (Kazakhstan)  
**Streltsov Ye.** prof. (Belarus)  
**Tashimov L.T.** prof., corr. member (Kazakhstan)  
**Toderash I.** prof., academician (Moldova)  
**Khalikov D.Kh.** prof., academician (Tadzhikistan)  
**Farzaliyev V.** prof., academician (Azerbaijan)

**News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of chemistry and technology.**

**ISSN 2518-1491 (Online),**

**ISSN 2224-5286 (Print)**

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)

The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of Information and Archives of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan N 10893-Ж, issued 30.04.2010

Periodicity: 6 times a year

Circulation: 300 copies

Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,  
<http://nauka-nanrk.kz> / [chemistry-technology.kz](http://chemistry-technology.kz)

---

© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2017

Editorial address: Institute of Organic Catalysis and Electrochemistry named after D. V. Sokolsky  
142, Kunayev str., of. 310, Almaty, 050100, tel. 291-62-80, fax 291-57-22,  
e-mail: [orgcat@nursat.kz](mailto:orgcat@nursat.kz)

Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty

**NEWS**

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

**SERIES CHEMISTRY AND TECHNOLOGY**

ISSN 2224-5286

Volume 1, Number 421 (2017), 76 – 81

UDC 547.7/.8:547.796.1

**O.A. Nurkenov<sup>1</sup>, S.D.Fazylov<sup>1</sup>, T.M. Seilkhanov<sup>2</sup>, A.E.Arinova<sup>1</sup>,  
Z.B. Satpaeva<sup>1</sup>, M.Z. Muldahemetov<sup>1</sup>, A. Zh. Issaeyeva<sup>1</sup>, G.Zh. Karipova<sup>1</sup>, A.B.Mukashev<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Institute of Organic Synthesis and Coal Chemistry of the Republic of Kazakhstan, Kazakhstan, Karaganda;

<sup>2</sup>Kokshetau State University named after Ch.Ualikhanov, Kokshetau, Kazakhstan

**SYNTHESIS OF 7-ARYL-5-METHYL-N-PHENYL-4,7-DIHYDROTETRAZOLO[1,5- $\alpha$ ]PYRIMIDIN-6-CARBOXAMIDES**

**Abstract.** The article is devoted to the development of preparatively convenient methods of synthesis of new derivatives of tetrazole with the aim of building a new condensed systems of industrially important compounds. The data on the synthesis of 7-aryl-5-methyl-N-phenyl-4,7-dihydrotetrazolo[1,5- $\alpha$ ]pyrimidine-6-carboxamide obtained ternary condensation anilide acetoacetate with substituted aromatic aldehydes and 5-aminotetrazole monohydrate. It is shown that in the absence of fusion of the solvent in equimolar amounts 120-140°C anilide acetoacetate with a mixture of 5-aminotetrazole and substituted aromatic aldehydes (4-methoxybenzaldehyde, 3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) leads to the 7- (4-methoxyphenyl)- and 7- (3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)-5-methyl-N-phenyl-4,7-dihydrotetrazolo-[1,5- $\alpha$ ]pyrimidine-6-carboxamides respectively. We studied the structure of the synthesized compounds by NMR <sup>1</sup>H and <sup>13</sup>C spectroscopy, as well as data of two-dimensional spectra COSY (<sup>1</sup>H-<sup>1</sup>H) and HMQC (<sup>1</sup>H-<sup>13</sup>C). The values of chemical shift, multiplicity, and the integrated intensity of the signals in the <sup>1</sup>H and <sup>13</sup>C NMR spectra of one-dimensional. With formats COSY spectra (<sup>1</sup>H-<sup>1</sup>H) and HMQC (<sup>1</sup>H-<sup>13</sup>C) mounted homo- and heteronuclear interactions, confirming the structure of the test compounds.

**Keywords:** 5-aminotetrazole, 7-aryl-5-methyl-N-phenyl-4,7-dihydrotetrazolo[1,5- $\alpha$ ]pyrimidin-6-carboxamides, aromatic aldehydes, NMR <sup>1</sup>N- and <sup>13</sup>C spectra.

УДК 547.7/.8:547.796.1

**О.А.Нуркенов<sup>1</sup>, С.Д.Фазылов<sup>1</sup>, Т.М.Сейлханов<sup>2</sup>, А.Е.Аринова<sup>1</sup>,  
Ж.Б.Сатпаева<sup>1</sup>, М.З.Мулдахметов<sup>1</sup>, А.Ж. Исаева<sup>1</sup>, Г.Ж. Карипова<sup>1</sup>, А.Б.Мукашев<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Институт органического синтеза и углехимии РК, Караганда;

<sup>2</sup>Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, г. Кокшетау

e-mail: [nurkenov\\_oral@mail.ru](mailto:nurkenov_oral@mail.ru)

**СИНТЕЗ 7-АРИЛ-5-МЕТИЛ-Н-ФЕНИЛ-4,7-ДИГИДРОТЕРАЗОЛО  
[1,5- $\alpha$ ]ПИРИМИДИН-6-КАРБОКСАМИДОВ**

**Аннотация.** Статья посвящена разработке препаративно удобных способов синтеза новых производных тетразола с целью построения новых конденсированных систем промышленно важных веществ. Приведены данные по синтезу 7-арил-5-метил-N-фенил-4,7-дигидротетразоло[1,5- $\alpha$ ]пиридин-6-карбоксамидов, полученные трехкомпонентной конденсацией анилида ацетоуксусной кислоты с замещенными ароматическими альдегидами и моногидратом 5-аминотетразола. Показано, что сплавлением при 120-140°C в отсутствие растворителя эквимолекулярных количеств анилида ацетоуксусной кислоты со смесью 5-аминотетразола и замещенных ароматических альдегидов (4-метоксибензальдегид, 3-этокси-4-гидроксибензальдегид) приводит к 7-(4-метоксифенил)- и 7-(3-этокси-4-гидроксифенил)-5-метил-N-фенил-4,7-дигидротетразоло-[1,5- $\alpha$ ] пиридин-6-карбоксамидам соответственно. Исследованы строения синтезированных соединений

методами ЯМР  $^1\text{H}$ - и  $^{13}\text{C}$ -спектроскопии, а также данными двумерных спектров COSY ( $^1\text{H}-^1\text{H}$ ) и HMQC ( $^1\text{H}-^{13}\text{C}$ ). Определены значения химических сдвигов, мультиплетность и интегральная интенсивность сигналов  $^1\text{H}$  и  $^{13}\text{C}$  в одномерных спектрах ЯМР. С помощью спектров в форматах COSY ( $^1\text{H}-^1\text{H}$ ) и HMQC ( $^1\text{H}-^{13}\text{C}$ ) установлены гомо- и гетероядерные взаимодействия, подтверждающие структуру исследуемых соединений.

**Ключевые слова:** 5-аминотетразол, 7-арил-5-метил-N-фенил-4,7-дигидротетразо-ло[1,5-*a*]пиrimидин-6-карбоксамиды, ароматические альдегиды, ЯМР $^1\text{H}$ - и  $^{13}\text{C}$ -спектры.

**Введение.** Тетразоловый цикл является основным структурным компонентом фармакопейных препаратов – лозартана, цефазолина, цефметазола [1, 2]. Производные тетразола используются как взрывчатые вещества (напр. комплексы 5-нитротетразола), а 5-аминотетразол применяется как компонент газогенератора в автомобильных подушках безопасности [3]. Ранее в работах [4-10] сообщалось о взаимодействии 5-аминотетразола с различными ароматическими альдегидами и дикарбонильными соединениями с получением пиридинового цикла, конденсированного 5-членной гетероциклической (тетразольной) системой. Поэтому разработка удобных препаративных способов синтеза новых производных тетразола является актуальной задачей, поскольку эти соединения представляют практический и теоретический интерес.

Продолжая исследования в области синтеза гетероциклических соединений [8,9] с целью построения новых конденсированных систем нами были проведены взаимодействие ароматических альдегидов с 5-аминотетразолом и анилидом ацетоуксусной кислоты, приводящий к образованию 7-арил-5-метил-N-фенил-4,7-дигидротетразо-ло[1,5-*a*]пиrimидин-6-карбоксамидов.

#### Экспериментальная часть

Спектры ЯМР  $^1\text{H}$  и  $^{13}\text{C}$  соединений (1, 2) снимали в ДМСО-d6 на спектрометре JNN-ECA 400 (400 и 100 МГц на ядрах  $^1\text{H}$  и  $^{13}\text{C}$ ) компании «Jeol» производства Японии. Съемка осуществлялась при комнатной температуре с использованием растворителя ДМСО. Химические сдвиги измерены относительно сигналов остаточных протонов или атомов углерода дейтерированного растворителя.

**7-(4-Метоксифенил)-5-метил-N-фенил-4,7-дигидротетразо-ло[1,5-*a*]пиrimидин-6-карбоксамид (1).** Смесь 3,15 г (0,019 моль) анилида ацетоуксусной кислоты, 2,64 г (0,019 моль) анилового альдегида, 2 г (0,019 моль) 5-аминотетразола моногидрата выдерживали при 120-140°C в течение 10 мин до прекращения газовыделения. Реакционную смесь охлаждали до комнатной температуры, обрабатывали этиловым спиртом и выпавший осадок отфильтровывали. Получили 4,39 г (64%) продукта (1) с т. пл. 218-219°C (перекристаллизация из ацетонитрила).


**7-(3-Этокси-4-гидроксифенил)-5-метил-N-фенил-4,7-дигидротетразо-ло[1,5-*a*]пиrimидин-6-карбоксамид (2)** получали аналогично соединению (1). Выход продукта (2) 2,16 г (56%), т. пл. 245-246°C (перекристаллизация из ацетонитрила).

#### Результаты и обсуждение

В настоящей работе нами приведены результаты исследования продукта трехкомпонентной реакции взаимодействия анилида ацетоуксусной кислоты с ароматическими альдегидами и 5-аминотетразолом в отсутствие растворителя и катализатора. Трехкомпонентная реакция Биджинелли, предложенная изначально для синтеза дигидропиридин-2(1*H*)-онов реакцией ароматического альдегида, мочевины и ацетоуксусного эфира, в настоящее время с большим успехом применяется в синтезе производных дигидропиридин-2(1*H*)-тионов и различных аннелированных пиридинов [10-20].

Нами было обнаружено, что сплавление при 120-140°C эквимолекулярных количеств анилида ацетоуксусной кислоты со смесью 5-аминотетразола и замещенных ароматических альдегидов приводит к 7-арил-5-метил-N-фенил-4,7-дигидротетразо-ло[1,5-*a*]пиrimидин-6-карбоксамидам (1,2). Полученные соединения (1, 2) представляют собой бесцветные кристаллические вещества, растворимые в ДМФА, ДМСО, при нагревании в этаноле, ацетонитриле, нерастворимые в воде.

На основании анализа литературных данных [4-7, 9-12] можно предположить, что на первой стадии реакции, в результате взаимодействия анилида ацетоуксусной кислоты с молекулой ароматического альдегида, образуется непредельное соединение *A*, взаимодействие которого с 5-аминотетразолом, приводит к конечному продукту реакции.



$\mathbf{R} = \text{CH}_3\text{O}-$ ,  $\mathbf{R}_1 = \text{H}$  (1);  $\mathbf{R} = \text{OH}$ ,  $\mathbf{R}_1 = \text{C}_2\text{H}_5\text{O}-$  (2).

Предложенный механизм подтверждается анализом данных спектров ИК и ЯМР  $^1\text{H}$ - $^{13}\text{C}$ . В ИК спектрах соединений (1, 2) наблюдаются полосы, обусловленные валентными колебаниями амидных групп ( $1672\text{-}1684\text{ cm}^{-1}$ ) и групп NH ( $3085\text{-}3120\text{ cm}^{-1}$ ).

В спектре ЯМР $^1\text{H}$  соединения (1) идентифицирован синглетный сигнал метильного заместителя в области 2,17 м.д. Для протонов метокси-радикала характерен сигнал в области 3,65 м.д. в виде синглета. Сигналы двух ароматических бензольных ядер наблюдаются в области слабого поля при 6,84-7,48 м.д. Наиболее высокочастотные сигналы в области 9,81 и 10,68 м.д. принадлежат протонам амино- и гидроксо-групп. В спектре соединения (2) кроме сигналов протонов метокси-групп (2,16 м.д.) и протонов амино- и гидроксо-групп (9,78 и 10,62 м.д.) наблюдается сигналы протонов этокси-радикала в области 1,20 (триплет,  $\text{CH}_3-$ ) и 3,86 м.д. (мультиплет,  $-\text{CH}_2-$ ). Сигналы двух ароматических бензольных ядер наблюдаются в области слабого поля (6,68-7,47 м.д.).

Сильнопольные сигналы (17,91 и 55,62 м.д.) углеродного спектра соединения (1) принадлежат атомам метильного и метоксильного заместителей. Углеродные атомы конденсированных азотных циклов резонируют при 59,56, 104,50, 139,29 и 149,45 м.д. В области 114,60-129,29 и 159,94 м.д. наблюдаются сигналы ароматических ядер. Высоко-частотный сигнал при 164,80 м.д. можно отнести к карбонильному атому углерода. В спектре ЯМР $^{13}\text{C}$  соединения (2) в области сильного поля присутствуют сигналы углеродных атомов (15,11, 17,90, 64,47 м.д.), принадлежащим атомам метильного и этоксильного заместителей, а также сигналы углеродных атомов конденсированных азотных циклов (59,88, 104,58, 139,29 и 149,44 м.д.) и ароматических ядер (113,47-147,81 м.д.).




Рисунок 1 - Корреляции COSY ( $^1\text{H}$ - $^1\text{H}$ ) соединения 1






Рисунок 2 - Корреляции HMQC ( $^1\text{H}$ - $^{13}\text{C}$ ) соединения 1

Строение исследуемого соединения (**1**) подтверждено двумерными спектрами ЯМР. Спин-спиновые взаимодействия через три связи протонов N-фенильного и метокси-фенильного ядер были выявлены с помощью COSY спектра. Гетероядерные корреляции H-C через одну связь установлены посредством спектра HMQC (рис. 1-4).

Рисунок 3 -COSY ( $^1\text{H}$ - $^1\text{H}$ ) ЯМР спектр соединения **1**Рисунок 4-HMQC ( $^1\text{H}$ - $^{13}\text{C}$ ) ЯМР спектр соединения **1**

**Выводы.** В результате проведенных исследований впервые осуществлен синтез новых 7-арил-5-метил-N-фенил-4,7-дигидротетразоло[1,5-*a*]пиримидин-6-карбоксамидов. На основании анализа спектральных данных их строения методами ЯМР  $^1\text{H}$ - и  $^{13}\text{C}$ -спектроскопии, а также данными двумерных спектров COSY ( $^1\text{H}$ - $^1\text{H}$ ) и HMQC ( $^1\text{H}$ - $^{13}\text{C}$ ) предложен механизм реакции, согласно которой образование конечного продукта происходит через промежуточную стадию взаимодействия анилида ацетоуксусной кислоты с молекулой ароматического альдегида.

**Источник финансирования исследований.** Работа выполнена при финансовой поддержке Комитета науки и Министерства образования РК по «Программно-целевое финансирование», № гос. регистрации 0115PK01782.

## ЛИТЕРАТУРА

- [1] К coldobskii G.I., Ostrovskii V.A. Тетразолы // Усп. химии. –1994. - Т.63, № 10. – С. 847-865.  
[2] Mashkovskii M.D. Лекарственные средства. – Минск: Беларусь, 1997. - Т.1. - С. 110-111.  
[3] Гетероциклические соединения / под ред. Эльдерфилда Р. -М.:Мир, 1969. -Т.8. -С. 8.  
[4] Гейн В.Л., Замараева Т.М., Носова Н.В., Вахрин М.И., Слепухин П.А. Синтез 7-арил-N-метил(N,N-диэтил)-5-метил-4,7-дигидротетразоло-[1,5-*a*]пиримидин-6-карбокса-мидов // Журн. орг. химии. –2012. – Т. 48, Вып. 3. – С. 422-425.  
[5] Гейн В.Л., Мишунин В.В., Цыплякова Е.П., Вахрин М.И., Слепухин П.А. Синтез и взаимодействие с гидразингидратом метиловых эфиров 7-арил-6-(2-тиеноил)-4,7-дигидротетразоло-[1,5-*a*]пиримидин-5-карбоновых кислот // Журн. орг. химии. – 2011. – Т. 47, Вып. 7. – С. 1060-1064.  
[6] Гейн В.Л., Владимиров И.Н., Федорова О.В., Курбатова А.А., Носова Н.В., Крылова И.В., Вахрин М.И. Синтез алкил 5-арил-7-метил-1,5-дигидротетразоло-[1,5-*a*]пиримидин-6-карбоксилатов // Журн. орг. химии. - 2010. - Т. 46, Вып. 5. - С. 707-712.  
[7] Гейн В.Л., Замараева Т.М., Зорина А.А., Левандовская Е.Б., Носова Н.В., Вахрин М.И. Синтез N,N-диметил (диэтил)-7-арил-5-метил-4,7-дигидротетразоло[1,5-*a*]пирими-дин-6-карбоксамидов // Журн. орг. химии. - 2009. - Т. 45, Вып. 6. - С. 954-955.  
[8] Фазылов С.Д., Аринова А.Е., Нуркенов О.А., Болдашевский А.В. Трехкомпонентная циклоконденсация тиомочевины, ацетоуксусного эфира и замещенных бензальдегидов в условиях микроволновой активации // Журн. общ. химии. -2012. – Т. 82,Вып. 2. – С. 343-343.  
[9] Нуркенов О.А., Фазылов С.Д., Сейлханов Т.М., Животова Т.С., Аринова А.Е., Сатпаева Ж.Б., Исаева А.Ж., Карипова Г.Ж., Мукашев А.Б., Мулдахметов З.М. Синтез и модификация 5-этокси-6-метил-4-(4-диэтил-аминофенил)-2-тиоксо-1,2,3,4-тетрагидропи-римидин-5-карбоксилата // Известия НАН РК. Серия химии и технологии -2016. - №2(416). - С.77-84.  
[10] Вдовина С. В., Мамедов А.О. Новые возможности классической реакции Биджинелли // Успехи химии. – 2008. – Т.77, Вып. 2. - С. 1091-1128.  
[11] Suresh T., Swamy S.K., Reddy V.M. Synthesis and bronchodilatory activity of new 4-aryl-3,5,-bis(2-chlorophenyl)-carbamoyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridi-nes & their 1-substituted analogues // Ind. Journal of Chem. Sect. B. – 2007. – Vol. 46B, № 1. – Р. 115-121.  
[12] Desai B.G., Sureja D., Nalapara Y., Shah A., Saxena A.K. Synthesis and QSAR studies of 4-substituted phenyl-2,6-dimethyl-3,5-bis-N-(substituted phenyl)carbamoyl-1,4-dihydropyridines as potential antitubercular agents // Bioorg. Med. Chem. – 2001. – № 9.– Р. 1993.  
[13] Shah A., Bariwal J., Molnár J., Kawase M and Motohashi N. // Topics in Heterocyclic Chemistry. – 2008. – Vol.15. – P. 201-252.  
[14] Десенко С.М., Орлов В.Д. Азагетероциклы на основе ароматических непредельных кетонов. – Харьков: Фолио, – 1998.– 148 с.  
[15] Wipf P., Cunningham V. A solid phase protocol of the Biginelli dihydropyrimidine synthesis suitable for combinatorial chemistry // Tetrahedron Lett. – 1995. – № 36.–Р. 7819.  
[16] Gupta R., Gupta A.K., Paul S., Kachroo P.L. Synthesis of 3,4-dihidropyrimidin-2(1H)-ones // Ind. Journal of Chem. Sect. B. – 1995. – № 34. – Р. 151-153.  
[17] Grover G.J., Dzwonczyk S., McMulltn D.M., Normadinam C.S., Moreland S.J. Pharmacologic Profile of the Dihydropyrimidine Calcium Channel Blockers SQ 32,547 and SQ 32,946 // Journal Cardiovasc. Pharmacol. – 1995. – № 26. – Р. 289-291.  
[18] Колосов М.А., Орлов В.Д. 3-N-Ацилирование 5-карбэтокси-6-метил-4-фенил-3,4-дигидропи-римидин-2-она в системе карбоновая кислота-SOCl<sub>2</sub>// Химия гетероциклических соединений. – 2005. – № 2. – С. 292-293.  
[19] Kappe C.O. 100 Years of the Biginelli dihydropyrimidine synthesis // Tetrahedron. – 1993. – Vol. 49, № 32. – Р. 6937-6963.  
[20] Колосов М.А., Орлов В.Д. Синтез производных 3-метил-4-фенил-3a,4,5,6,7a-гексагидро-1Н-пиразоло[4,5-*d*]пиримидин-6-она // Химия гетероциклических соединений. – 2007. – № 10. – С. 1586-1588.

## REFERENCES

- [1] Koldobskii G.I., Ostrovsky V.A. *Phys. chemistry*, 1994, 10, 847-865 (in Russ.).  
[2] Mashkovskii M.D. Drugs. - Minsk: Belarus, 1997. - V.1. - 110-111 p (in Russ.).

- [3] Heterocyclic compounds / ed. Elderfilda R. - M.: Mir, 1969. - V.8. - 8 p (in Russ.).
- [4] Gein V.L., Zamaraeva T.M., Nosov N.V., Vakhrin M.I., Slepukhin P.A. *Journal of Organic Chemistry*, 2012, 3, 422-425 (in Russ.).
- [5] Gein V.L., Mishunin V.V., Tsypliyakova E.P., Vakhrin M.I., Slepukhin P.A. *Journal of Organic Chemistry*, 2011, 7, 1060-1064 (in Russ.).
- [6] Gein V.L., Vladimirov I.N., Fedorova O.V., Kurbatov A.A., Nosov N.V., Krylova I.V., Vakhrin M.I. *Journal of Organic Chemistry*, 2010, 5, 707-712 (in Russ.).
- [7] Gein V.L., Zamaraeva T.M., Zorina A.A., Lewandowski E.B., Nosov N.V., Vakhrin M.I. *Journal of Organic Chemistry*, 2009, 6, 954-955 (in Russ.).
- [8] Fazylov S.D., Arinova A.E., Nurkenov O.A., Boldashevsky A.B. *Russian Journal of General Chemistry*, 2012, 6, 954-955 (in Russ.).
- [9] Nurkenov O.A., Fazylov S.D., Seilkhanov T.M., Zhivotova T.S., Arinova A.E., Issaeyeva A. Zh., Karipova G.Zh., Mukashew A.B., Maldahmetov Z.M. *Proceedings of National Academy of Sciences of Kazakhstan. Series of Chemistry and Technology*, 2016, 2, 77-84 (in Russ.).
- [10] Vdovin S.V., Mamedov A.O. *Russian Chemical Reviews*, 2008, 2, 1091-1128 (in Russ.).
- [11] Suresh T., Swamy S.K., Reddy V.M. *Ind. Journal of Chem. Sect.B.*, 2007, 1, 115-121 (in Eng.).
- [12] Desai B.G., Sureja D., Nalapara Y., Shah A., Saxena A.K. *Bioorg. Med. Chem.*, 2001, 9, 1993 (in Eng.).
- [13] Shah A., Bariwal J., Molnár J., Kawase M and Motohashi N. *Topics in Heterocyclic Chemistry*, 2008, 15, 201-252 (in Eng.).
- [14] Desenko S.M., Orlov V.D. Azaheterocycle based unsaturated aromatic ketones. - Kharkov: Folio, 1998. - 148 p (in Russ.).
- [15] Wipf P., Cunningham V. *Tetrahedron Lett.*, 1995, 36, 7819 (in Eng.).
- [16] Gupta R., Gupta A.K., Paul S., Kachroo P.L. *Ind. Journal of Chem. Sect. B.*, 1995, 34, 151-153 (in Eng.).
- [17] Grover G.J., Dzwonczyk S., McMullin D.M., Normandin C.S., Moreland S.J. *Journal Cardiovasc. Pharmacol.*, 1995, 26, 289-291 (in Eng.).
- [18] Kolosov M.A., Orlov V.D. *Chemistry of Heterocyclic Compounds*, 2005, 2, 292-293 (in Russ.).
- [19] Kappe C.O. *Tetrahedron Lett.*, 1993, 32, 6937-6963 (in Eng.).
- [20] Kolosov M.A., Orlov V.D. *Chemistry of Heterocyclic Compounds*, 2007, 10, 1586-1588 (in Russ.).

UDC 547.7/8:547.796.1

**О.А. Нұркенов<sup>1</sup>, С.Д. Фазылов<sup>1</sup>, Т.М. Сейілханов<sup>2</sup>, А.Е. Әрінова<sup>1</sup>,  
Ж.Б. Сәтпаева<sup>1</sup>, М.З. Молдахметов<sup>1</sup>, А.Ж. Исаева<sup>1</sup>, Г.Ж. Қарипова<sup>1</sup>, А.Б. Мұкашев<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>ҚР Органикалық синтез және көмір химия институты, Караганды қ., Қазақстан

<sup>2</sup>III. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, Көкшетау қ., Қазақстан

E-mail: [nurkenov\\_oral@mail.ru](mailto:nurkenov_oral@mail.ru)

**7-АРИЛ-5-МЕТИЛ-N-ФЕНИЛ-4,7-ДИГИДРОТЕТРАЗОЛО [1,5-*a*]  
ПИРИМИДИН-6-КАРБОКСАМИДТЕРДІ СИНТЕЗДЕУ**

**Аннотация.** Мақала өндірістік маңызы зор жаңа конденсіндірілген жүйелі заттарды синтездеу үшін тетразолдың жаңа туындыларын алудың препаративті ынғайлы жолдарын жасауға арналған. Мақалада ацетосірке қышқылының анилиді, орын ауыстырылған артоматтық альдегидтер және 5-аминотетразол моногидратымен үшкомпонентті конденсациясы арқылы алынатын 7-арил-5-метил-N-фенил-4,7-дигидротетразоло [1,5-*a*] пиридин-6-карбоксамидтерді синтездеу туралы мәліметтер көлтірілді. Еріткішсіз эквимолекулярлық мөлшерде ацетосірке қышқылының анилидін 5-аминотетразол мен орын ауыстырылған артоматтық альдегидтер (4-метоксибензальдегид, 3-этокси-4-гидрок-сибензальдегид) қоспасымен 120-140°C-да балқыту арқылы сәйкесінше 7-(4-метокси-4-гидрокси-фенил) - және 7-(3-этокси-4-гидрокси-фенил) - 5-метил-N-фенил-4,7-дигидротетразоло - [1,5-*a*] пиридин-6-карбоксамидтер алынуы көрсетілді. Синтезделген қосылыстардың құрылымы ЯМР <sup>1</sup>H- мен <sup>13</sup>C-спектроскопия, екі кеңістікті COSY (<sup>1</sup>H-<sup>1</sup>H) и HMQC (<sup>1</sup>H-<sup>13</sup>C) әдісітерімен зерттелді. Бір кеңістікті ЯМР спектрлерінде химиялық қозғалыстардың сандық мәндері, мултиплеттілігі және <sup>1</sup>H и <sup>13</sup>C сигналдарының интегралды карқындылығы анықталды. Зерттелген қосылыстардың құрылымы COSY (<sup>1</sup>H-<sup>1</sup>H) и HMQC (<sup>1</sup>H-<sup>13</sup>C) спектрлері көмегімен гомо - и гетероядерлы арақатынасын анықтау арқылы дәлелденді.

**Түйін сөздер:** 5-аминотетразол, 7-арил-5-метил-N-фенил-4,7-дигидротетразоло [1,5-*a*] пиридин-6-карбоксамидтер, ароматтық альдегидтер, ЯМР <sup>1</sup>H- және <sup>13</sup>C спектрлер.

## МАЗМУНЫ

<i>Үзакбай С.Ә., Халменова З.Б., Умбетова А.К., Бурашева Г.Ш., Аиса Г.А. Кәдімегі жұпарғул өсімдігінің жерүсті бөлігінің липофильді құрамын талдау.....</i>	5
<i>Сасыкова Л.Р., Налибаева А. Автокөлік пен өндірістен шығарылатын газдарды тиімді бейтараптандыруға арналған катализаторларды синтездеу технологиясы.....</i>	9
<i>Сасыкова Л.Р., Жумаканова А.С. Несиелік жүйе жағдайында оқытудағы мамандадырудың химиялық пәндерін үйретуді қарқындандыру.....</i>	16
<i>Высоцкая Н.А., Кабылбекова Б.Н., Анарбаев А.А., Басымбекова А.У., Файзулина Ю.А., Бейсенова Г.А. Жұғыш ерітінділердің құрамын тандау үшін жылумен қамтамасыз ету жүйелеріндегі құбырлардың коррозиялық қақ қалдықтарының құрамын зерттеу .....</i>	22
<i>Алтынова Н.Т., Утемуратова Ж.К., Иминова Р.С., Кайралапова Г.Ж, Жумагалиева Ш.Н., Бейсебеков М.К. Акрилат-сазды композиционды сорбенттердің сорбциялқ қасиеттерін зерттеу.....</i>	27
<i>Ахметқәрімова Ж.С., Молдахметов З.М., Мейрамов М.Г., Ордабаева А.Т., Молдахметов Ж.Х., Байкенов М.И., Дюсекенов А.М. Композитті катализаторлар қатысында антраценнің гидрлеуі.....</i>	32
<i>Баешов А.Б., Егебаева С.С., Баешова А.Қ., Журинов М.Ж. Биполярлы никель электродының өндірістік айнымалы токпен поляризациялағанда күкірт қышқылы ерітіндісінде еруі.....</i>	41
<i>Галламова А.А., Рахметова К.С., Матаева З.Т. Диметил эфирін табиги газдан алудың катализдік жүйесін жасау..</i>	48
<i>Жалгасбаева Ж.Г., Сүйгенбаева А.Ж., Қаоірбаева А.А., Тлеуова С.Т., Жұнисбекова Да.А., Кенжисбаева Г.С., Шапалов Ш.К., Серикбаев С.М. Түйіршіктелген суға тәзімді аммиак селитрасын гидрофобизаторларды қолдану арқылы алу үрдісін зерттеу.....</i>	54
<i>Жұмамурам А.С., Ахметова А.Б. Ағын суларды тазалауға арналған табиги сорбенттерді тандау.....</i>	59
<i>Сасыкова Л.Р., Әубекіров Е.А., Налибаева А.М., Есмагулова А.Д. Азот оксидтерін залалсыздандыруға арналған металды блокты тасымалдағыштағы катализаторлардың құрамын онтайландыру.....</i>	67
<i>Нұркенов О.А., Фазылов С.Д., Сейілханов Т.М., Әрінова А.Е., Сәтпаева Ж.Б., Молдахметов М.З., Исаева А.Ж., Қаріповна Г.Ж., Мұқашев А.Б. 7-арил-5-метил-п-фенил-4,7-дигидротетразоло [1,5-<i>a</i>] пиридин-6-карбоксамидтерді синтездеу.....</i>	76
<i>Силачев И.Ю. Геологиялық үлгілерде ішкі стандарт ретінде Fe қолдана отырып сирек металдарды нейтронды-активациялық талдау.....</i>	82
<i>Жармагамбетова А.Қ., Сейтқалиева Қ.С., Дарменбаева А.С., Заманбекова А.Т. Ацетилен көмірсутектерін гидрлеуге арналған полимер-туралданған биметалл катализаторлар .....</i>	91
<i>Төлемісова Г.Б., Әбдінов Р.Ш., Батырбаева Г.Ү., Кабдрахимова Г.Ж., Мұстафина А.Ж. Жайық-каспий бассейні өзендері гидрохимиялық режимінің қазіргі жағдайы.....</i>	96
<i>Тлеуов А.С., Кулахмет А.М., Тлеуова С.Т., Алтыбаев Ж.М., Арыстанова С.Д., Сагиндикова Н.Т., Шапалов Ш.К., Исаева Да.А. Фосфор өндірісінің қалдықтарын комплексті қышқылдық-термиялық қайта өндеуді зерттеу .....</i>	101
<i>Төлемісова Г.Б., Әбдінов Р.Ш., Батырбаева Г.Ү., Кабдрахимова Г.Ж., Мұстафина А.Ж. Солтустік- шығыс қаспий айдынының гидрохимиялық режимінің көрсеткіштері.....</i>	109
<i>Амерханова Ш.К., Жұрынов М.Ж., Шляпов Р.М., Уәли А.С., Иманкулова А.Е. Поливинил спирті - полиакриламид интерполимерінің физика-химиялық қасиеттері және ағын суларды тазалау жүйелерінде қолдану.....</i>	115

## СОДЕРЖАНИЕ

Узакбай С.А., Халменова З.Б., Умбетова А.К., Бурашева Г.Ш., Аиса Г.А. Анализ липофильных компонентов надземной части растения душица обыкновенная.....	5
Сасыкова Л.Р., Налибаева А.М. Технология синтеза катализаторов для эффективной нейтрализации отходящих газов транспорта и промышленности.....	9
Сасыкова Л.Р., Жумаканова А.С. Интенсификация обучения химическим дисциплинам специализации в условиях кредитной системы обучения.....	16
Высоцкая Н.А., Кабылбекова Б.Н., Анараев А.А., Басымбекова А.У., Файзулина Ю.А., Бейсенова Г.А. Исследования состава коррозионно-накипных отложений в трубах систем теплоснабжения для подбора состава промывных растворов .....	22
Алтынова Н.Т., Утемуратова Ж.К., Иминова Р.С., Кайралапова Г.Ж., Жумагалиева Ш.Н., Бейсебеков М.К. Исследование сорбционной способности акрилат-глинистых композиционных сорбентов.....	27
Ахметкаrimова Ж.С., Мулдахметов З.М., Мейрамов М.Г., Ордабаева А.Т., Мулдахметов Ж.Х., Байкенов М.И., Дюсекенов А.М. Гидрирование антрацена в присутствии композитных катализаторов.....	32
Баевшов А.Б., Егеубаева С.С., Баевшова А.К., Журинов М.Ж. Растворение биполярного никелевого электрода в сернокислом растворе при поляризации промышленным переменным током.....	41
Галламова А.А., Рахметова К.С., Матаева З.Т. Разработка каталитических систем получения диметилового эфира из природного газа.....	48
Жалгасбаева Ж.Г., Сүйгенбаева А.Ж., Кадирбаева А.А., Тлеуова С.Т., Жунисбекова Да.А., Кенжибаева Г.С., Шапалов Ш.К., Серикбаев С.М. Исследование процесса получения гранулированного водоустойчивого аммиачного селитра с использованием гидрофобобизаторов.....	54
Жумамурат М.С., Ахметова А.Б. Выбор природных сорбентов для очистки сточных вод.....	59
Сасыкова Л.Р., Аубакиров Е.А., Налибаева А.М., Есмагулова А.Д. Оптимизация составов катализаторов на металлических блочных носителях для обезвреживания оксидов азота .....	67
Нуркенов О.А., Фазылов С.Д., Сейлханов Т.М., Аринова А.Е., Сатпаева Ж.Б., Мулдахметов М.З., Исаева А.Ж., Карипова Г.Ж., Мукашев А.Б. Синтез 7-арил-5-метил-п-фенил-4,7-дигидротетразоло[1,5- $\alpha$ ]пirimидин-6-карбоксамидов.....	76
Силачёв И. Ю. Нейтронно-активационный анализ редких металлов в геологических образцах с использованием Fe в качестве внутреннего стандарта.....	82
Жармагамбетова А.К., Сейткалиева К.С., Дарменбаева А.С., Заманбекова А.Т. Полимер-стабилизированные биметаллические катализаторы гидрирования ацетиленовых углеводородов.....	91
Тулемисова Г. Б., Абдинов Р.Ш., Батырбаева Г.У., Кабдрахимова Г.Ж., Мустафина А.Ж. Современное состояние гидрохимического режима рек Урало-Каспийского бассейна.....	96
Тлеуов А.С., Кулажмет А.М., Тлеуова С.Т., Алтыбаев Ж.М., Арыстанова С.Д., Сагиндикова Н.Т., Шапалов Ш.К., Исаева Да. Исследование процесса комплексной кислотно-термической переработки отходов фосфорного производства.....	101
Тулемисова Г.Б., Абдинов Р.Ш., Батырбаева Г.У., Кабдрахимова Г.Ж., Мустафина А.Ж. Гидрохимические показатели акваторий северо-восточного Каспия.....	109
Амерханова Ш.К., Журинов М.Ж., Шляпов Р. М., Уали А.С., Иманкулова А.Е. Физико-химические свойства интерполимерного комплекса поливиниловый спирт – полиакриламид и применение в системах очистки сточных вод....	115

## CONTENTS

<i>Uzakbay S.A., Halmenova Z.B., Umbetova A.K., Burasheva G.Sh., Aisa H.A.</i> Analysis of the lipophilic components of the aerial parts of the plant <i>origanum vulgare</i> .....	5
<i>Sassykova L.R., Nalibayeva A.</i> Technology of synthesis of effective catalysts for neutralization of waste gases of the vehicles and industry .....	9
<i>Sassykova L.R., Zhumakanova A.S.</i> Intensification of training in chemical disciplines of specialization in the conditions of credit system of education.....	16
<i>Vysoskaya N.A., Kabyrbekova B.N., Anarbayev A.A., Basymbekova A.U., Fayzullina Yu.A., Beisenova G.A.</i> Researches of structure of corrosion and scale formations in pipes systems of heat supply for selection composition of washing solutions....	22
<i>Altynova N.T., Utemuratova Zh.K., Iminova R.S., Kayralapova G.Zh., Zhumagaliyeva Sh.N., Beysebekov M.K.</i> Research sorption ability of acrylate-clay composite sorbents.....	27
<i>Akhmetkarimova Zh.S., Muldakhmetov Z.M., Meyramov M.G., Ordabaeva A.T., Muldakhmetov Zh.H., Baikenov M.I., Dyusekenov A.M.</i> Hydrogenation in the presence of anthracene composite catalysts.....	32
<i>Bayeshov A.B., Yegeubayeva S.S., Bayeshova A.K., Zhurinov M. Zh.</i> Dissolution of bipolar nickel electrode in sulfuric acid solution at polarization with industrial alternating current.....	41
<i>Gallamova A.A., Rakhametova K.S., Mataeva Z.T.</i> Development of catalytic systems for producing dimethyl ether from natural gas .....	48
<i>Zhalgasbayeva Zh. G., Suygenbayeva A. Zh., A.A., Tleuova S. T. Kadribayeva A.A., Zhunisbekova D. A., Kenzhibayeva G. S., Shapalov Sh.K., Serikbaev S.M.</i> Research of process of the granulated waterproof ammoniac saltpeter obtaining by use of hydrophobisator.....	54
<i>Zhumamurat M.S., Ahmetova A.B.</i> Selection of natural sorbents for wastewater treatment.....	59
<i>Sassykova L.R., Aubakirov Y.A., Nalibayeva A.M., Esmagulova A.D.</i> Optimization of catalyst composition on the metal block carriers for neutralization of nitrogen oxides.....	67
<i>Nurkenov O.A., Fazylov S.D., Seilkhanov T.M., Arinova A.E., Satpaeva Z.B., Muldahmetov M.Z., Issaeyeva A. Zh., Karipova G.Zh., Mukashev A.B.</i> Synthesis of 7-aryl-5-methyl-n-phenyl-4,7-dihydrotetrazolo[1,5- $\alpha$ ]pyrimidin-6-carboxamides.....	76
<i>Silachyov I. Yu.</i> Neutron activation analysis of geological samples for rare metals using Fe as an internal standard .....	82
<i>Zharmagambetova A.K., Seitkaliyeva K.S., Darmenbayeva A.S., Zamanbekova A.T.</i> Polymer-stabilized bimetallic catalysts for hydrogenation of acetylene hydrocarbons.....	91
<i>Tulemiusova G. B., Abdinov R. Sh., Batyrbayeva G.U., Kabdrakhimova G. Zh., Mustafina A. Zh.</i> Current conditions of hydrochemical regime in rivers of ural-caspian basin.....	96
<i>Tleuov A. S., Kulakhmet A. M., Tleuova S. T., Altybayev Zh. M., Arystanova S.D., Sagindikova N.T., Shapalov Sh.K., Isaeva D. A.</i> Research of complex acidic-thermal processing of phosphoric production waste .....	101
<i>Tulemiusova G.B., Abdinov R.Sh., Batyrbayeva G.U., Kabdrakhimova G. Zh., Mustafina A.Zh.</i> Hydrochemical indicators of the north-east caspian sea marine environment.....	109
<i>Amerkhanova Sh. K., Zhurinov M.Zh., Shlyapov R.M., Uali A.S., Imankulova A.E.</i> Physical and chemical properties of interpolymeric complex of polyvinyl alcohol – polyacrylamide and application in waste water treatment systems.....	115

## **Publication Ethics and Publication Malpractice in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan**

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication see <http://www.elsevier.com/publishingethics> and <http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics>.

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see <http://www.elsevier.com/postingpolicy>), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. In particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted.

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct ([http://publicationethics.org/files/u2/New\\_Code.pdf](http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf)). To verify originality, your article may be checked by the Cross Check originality detection service <http://www.elsevier.com/editors/plagdetect>.

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly contributed to the research.

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the research funders.

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor and safeguard publishing ethics.

Правила оформления статьи для публикации  
в журнале смотреть на сайте:

www:nauka-nanrk.kz

<http://www.chemistry-technology.kz/index.php/ru/>

**ISSN 2518-1491 (Online), ISSN 2224-5286 (Print)**

Редакторы: *М. С. Ахметова, Т. А. Апендиев, Д.С. Аленов, А.Е. Бейсебаева*  
Верстка на компьютере *А.М. Кульгинбаевой*

Подписано в печать 18.02.2017.  
Формат 60x881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.  
7,8 п.л. Тираж 300. Заказ 1.